


2020年8月吉日

お客様各位

京都電機器株式会社

営業本部長 伊藤良治



瞬時電圧低下保護装置 安全規格に関するご案内

拝啓

時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、弊社瞬時電圧低下保護装置で取得している安全規格 IEC60950-1 が 2020 年 12 月に IEC62368-1 に更新されますが、この規格更新に対して、各機種 of 規格更新・失効に関する情報を下記にご案内させていただきます。

お取引先様にはご不便をお掛け致しますが、ご理解の程よろしくお願い致します。

敬具

記

1. 概要

単相 1kVA・3kVA・6kVA は安全規格 IEC/EN/UL60950-1 を取得していた機種を生産終了とし、安全規格 IEC/EN/UL62368-1 を取得する規格更新機種を発売致します。それ以外の機種については、安全規格を更新せず、安全規格対象外製品として生産を継続させていただきます。

電気仕様、外形寸法に変更はございません。詳細につきましては別紙『機種一覧表』をご参照下さい。

2. 安全規格の更新時期と失効日

1) 規格更新をする機種（単相 1kVA、3kVA、6kVA）

2020 年 10 月 1 日以降の工場生産分より、規格更新機種で生産を開始し従来機種は在庫がなくなり次第、生産終了とさせていただきます。

機種名は KDP から KDP2 に変更になり、製品ラベルの安全規格ロゴは「TÜV」から「MET」へ変更になります。

2) 規格更新をしない機種

2020 年 12 月 21 日以降より、安全規格対象外製品として出荷させていただきます。規格対象外に伴い製品ラベルに印字の安全規格ロゴは削除されます。


個別の内容につきましては、弊社担当営業までお問合せ下さい。

以上


[別紙]

機種一覧表

規格更新をする機種				
入力電圧	容量	機種名	安全規格対応	
			CE	NRTL
単相 100V	1kVA	KDP2-1S001	○	○
単相 100V	3kVA	KDP2-1S003	○	○
単相 100V	6kVA	KDP2-1S006	○	○
単相 200V	1kVA	KDP2-2S001	○	○
単相 200V	3kVA	KDP2-2S003	○	○
単相 200V	6kVA	KDP2-2S006	○	○



従来機種の製品ラベル
(KDP-2S003 の場合)




規格更新機種の製品ラベル
(KDP2-2S003 の場合)


生産終了機種				
入力電圧	容量	機種名	安全規格対応(2020年12月21日以降)	
			CE	NRTL
単相100V	1kVA	KDP-1S001	×	×
単相100V	3kVA	KDP-1S003	×	×
単相100V	6kVA	KDP-1S006	×	×
単相200V	1kVA	KDP-2S001	×	×
単相200V	3kVA	KDP-2S003	×	×
単相200V	6kVA	KDP-2S006	×	×

規格更新をしない機種

入力電圧	容量	機種名	安全規格対応(2020年12月21日以降)	
			CE	NRTL
単相 100V	12kVA	KDP-1S012	×	×
単相 200V	12kVA	KDP-2S012	×	×
三相 200V	6kVA	KDP-2T006	×	×
三相 200V	12kVA	KDP-2T012	×	×
三相 200V	20kVA	KDP-2T020	×	×
三相 200V	30kVA	KDP-2T030	×	×



変更前



変更後

製品ラベルの変更内容